

šatníky

jednoduché a čisté línie šatníkových zostáv so širokou modularitou



brik ■

šatníky

jednoduché a čisté línie šatníkových zostáv so širokou modularitou



Precízne remeselné spracovanie

Tichý užívateľský komfort.

Najkvalitnejšie materiály

Jedinečný a nezameniteľný dizajn s dôrazom na čistotu, kvalitu a komfort

Autentický a jedinečný produkt prispôsobený aj osobnému vkusu a nápadu klientov

Široká ponuka materiálových prevedení, rozmerových úprav a špecifických požiadaviek.

Tak ako každý náš výrobok predstavuje jedinečný kus nábytku, sú aj naše šatníky originálne a neopakovateľné. Stávajú sa súčasťou domov našich klientov, kde sa svojou jedinečnosťou stávajú spolupracovníkmi ich osobitého štýlu.

Ponúkať kvalitné produkty pre dlhodobú spokojnosť našich klientov, a to pri zachovaní funkcionality a nadčasového dizajnu. Kladieme dôraz na precízne remeselné spracovanie a detaily. Dbáme na okolité životné prostredie, používame recyklovateľné materiály.

Dôraz na detaily ako firemné motto vyžaduje neustály záväzok na zabezpečenie presnosti vo výrobe. Pozornosť k detailom, akú vkladáme do našich produktov, je jednou zo základných požiadaviek na luxusný produkt. Robiť veci dobre, nie je spojené s nákladmi konečného výrobku, ale s firemnou kultúrou a profesionalitou našich zamestnancov.

Šatníky ponúkame v troch rôznych dyhovaných prevedeniach (buk, dub, orech americký) alebo v širokej škále farieb RAL a NCS, ktoré je možné lakovat' do matného povrchu alebo leštiť do vysokého lesku. Kombinácia povrchových úprav umožňuje originálne dizajnové prevedenia.

V typovej ponuke sú rôzne typy úchytk, no našim vlastným dizajnovým prvkom je práve zafrézovaná úchytka. Zabudovaná úchytka sa vyhýba akémukoľvek vizuálnemu či priestorovému rušeniu, zatiaľ čo stále umožňuje jednoduché otváranie a zachováva čisté línie.

Úchytka je tiež možné vytvoriť kontrast medzi materiálmi a tým sa stáva jedinečným dizajnerským prvkom, ktorého tvorcom sa stávate práve Vy pri výbere materiálov a farieb.

Vnútny priestor je zostavovaný podľa potrieb a očakávaní klientov. Vnútny povrchy ponúkame v rôznych dekoroch LDTD a to vo farebnom prevedení alebo v rôznych drevedekorochoch, korešpondujúcich s dyhovanými povrchmi dverí.

Vnútna výbava zahŕňa všetky typy prvkov v šatníku – police, vešanie krátke/dlhé, zásuvky (s rôznymi spôsobmi otvárania).

Šatník je možné vyskladať v rôznych šírkových a výškových moduloch, podľa priestorových možností.

Šírkovými modulmi sa tiež dá dosiahnuť rozmanitosť a jedinečnosť dizajnu.

pandora

/dizajn dverí

šatníky s otváracími dvermi



Stredne veľká zafrézovaná úchytka.




brik
k r e m n i c a


zafreezo 1,2,3

dizajn dverí

/šatníky s otočnými dvermi



- 1** Minimalistická zafrézovaná úchytka je estetický i funkčný prvok pre dokonalú syntézu dizajnu s funkciou.
- 2** Stredne veľká zafrézovaná úchytka pôsobí štíhlo a elegantne, zároveň stále spĺňa kritérium funkčnosti.
- 3** Zafrézovaná úchytka pozdĺž celého dverného krídla pôsobí nenápadne a dodáva dvernému krídlu glanc.




brik ■

zafreezo 1,2,3

dizajn dverí

/šatníky s otočnými dvermi



- 1** Minimalistická zafrézovaná úchytka je estetický i funkčný prvok pre dokonalú syntézu dizajnu s funkciou.
- 2** Stredne veľká zafrézovaná úchytka pôsobí štíhlo a elegantne, zároveň stále spĺňa kritérium funkčnosti.
- 3** Zafrézovaná úchytka pozdĺž celého dverného krídla pôsobí nenápadne a dodáva dvernému krídlu glanc.




zalomenico 1,2

dizajn dverí

šatníky so zalamovacími dvermi



Jednoduché a čisté línie šatníkových zostáv so širokou modularitou.



brik ■


zalomenico 1,2

dizajn dverí

šatníky so zalamovacími dvermi



Jednoduché a čisté línie šatníkových zostáv so širokou modularitou.



posuvio 1,2

dizajn dverí


šatníky s posuvnými dvermi



madlá

dizajn dverí

šatníky s posuvnými dvermi



vnútorné členenie šatníkov



ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm

ŠÍRKA 400mm

Technical drawing of a shelving unit with 8 columns and 10 rows. The columns are labeled XLO 400 to XLO 407. The rows are labeled LO 400 to LO 407. The unit has a total width of 2600 and a total height of 2500. The drawing shows the unit with various shelves and drawers.

ŠÍRKA 500mm

XLO 500 XLO 501 XLO 502 XLO 503 XLO 504 XLO 505 XLO 506 XLO 507 XLO 508 XLO 509


LO 500 LO 501 LO 502 LO 503 LO 504 LO 505 LO 506 LO 507 LO 508 LO 509

2600 2500

Technical drawing of a shelving unit with 9 columns and 2 height options (2500mm and 2600mm). The columns are labeled XLO 5010, MO 5011, MO 5012, MO 5013, MO 5014, MO 5015, MO 5016, MO 5017, and MO 5018. The drawing shows various shelf configurations and drawer options for each column.




VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV

ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm



VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV
 ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm

ŠÍRKA 800mm



VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV

ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm





ŠÍRKA 1000mm



VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV

ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm




ŠÍRKA 1200mm



VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV

ŠATNÍKY S POSUVNÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm




ŠÍRKA 800mm



VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV

ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm

ŠÍRKA 1000mm



VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV

ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm



ŠÍRKA 1200mm



VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV




ŠATNÍKY SO SKADANÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm

ŠÍRKA 800mm






VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV
 ŠATNÍKY SO SKADANÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm

ŠÍRKA 1000mm



VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV
 ŠATNÍKY SO SKADANÝMI DVERMI, VÝŠKA "L" 2500mm,"XL" 2600mm

ŠÍRKA 1000mm



VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV

ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "S" 2200mm,"M" 2400mm

ŠÍRKA 600mm											
M	MO 600	MO 601	MO 602	MO 603	MO 604	MO 605	MO 606	MO 606	MO 607	2400	M
S	SO 600	SO 601	SO 602	SO 603	SO 604	SO 605	SO 606	SO 606	SO 607	2200	S

M	MO 608	MO 609	MO 6010	MO 6011	MO 6012	MO 6013	MO 6014	MO 6015	MO 6016	2400	M
S	SO 608	SO 609	SO 6010	SO 6011	SO 6012	SO 6013	SO 6014	SO 6015	SO 6016	2200	S

M	MO 6017	2400	M
S	SO 6017	2200	S

ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "S" 2200mm,"M" 2400mm




Technical drawing of a modular shelving system. The drawing shows six columns of shelving units, labeled MO 8014 through MO 8019. The columns are arranged in two rows, with the top row labeled 'M' and the bottom row labeled 'S'. The height of the units is indicated on the right as 2400 for the top row and 2200 for the bottom row. Each column contains a different configuration of shelves and drawers. Columns MO 8014, MO 8015, and MO 8016 have a single shelf at the top and a single drawer at the bottom. Columns MO 8017, MO 8018, and MO 8019 have a single shelf at the top and three drawers below it. The drawers are shown in a cross-section view, indicating they are pull-out. The shelves are shown in a cross-section view, indicating they are supported by brackets. The units are shown in a perspective view, with the front and side faces visible.

Row	Unit Label	Shelf Configuration	Drawer Configuration
M (2400)	MO 8014	1 shelf at top	1 drawer at bottom
M (2400)	MO 8015	1 shelf at top	1 drawer at bottom
M (2400)	MO 8016	1 shelf at top	1 drawer at bottom
M (2400)	MO 8017	1 shelf at top	3 drawers below shelf
M (2400)	MO 8018	1 shelf at top	3 drawers below shelf
M (2400)	MO 8019	1 shelf at top	3 drawers below shelf
S (2200)	MO 8014	1 shelf at top	1 drawer at bottom
S (2200)	MO 8015	1 shelf at top	1 drawer at bottom
S (2200)	MO 8016	1 shelf at top	1 drawer at bottom
S (2200)	MO 8017	1 shelf at top	3 drawers below shelf
S (2200)	MO 8018	1 shelf at top	3 drawers below shelf
S (2200)	MO 8019	1 shelf at top	3 drawers below shelf

VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV

ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "S" 2200mm,"M" 2400mm

ŠÍRKA 1000mm



ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI, VÝŠKA "S" 2200mm,"M" 2400mm

Technical drawing showing four wardrobe modules (MO 120 to MO 124) with dimensions and labels.

Labels and Dimensions:

- MO 120: SO 120
- MO 121: SO 121
- MO 122: SO 122
- MO 123: SO 123
- MO 124: SO 124

Dimensions:

- MO 120: 2400
- MO 121: 2200
- MO 122: 2400
- MO 123: 2200
- MO 124: 2400

Technical drawing showing the internal layout and dimensions of five refrigerator models (MO 1210 to MO 1214) arranged in a row. The models are shown in a side view, highlighting the internal compartments and shelves.

The models are labeled as follows:

- MO 1210
- MO 1211
- MO 1212
- MO 1213
- MO 1214

The dimensions are indicated on the right side of the drawing:

- MO 1210, MO 1212, and MO 1213 have a height of 2400 mm.
- MO 1211 and MO 1214 have a height of 2200 mm.

The internal layout shows the following components:

- Top freezer compartment (SO 1210, SO 1212, SO 1213).
- Main refrigerator compartment with shelves.
- Bottom drawer unit (SO 1210, SO 1211, SO 1212, SO 1213, SO 1214).

Technical drawing showing three wardrobe configurations (MO 1215, MO 1216, MO 1217) with dimensions and labels.

Labels on the left: M., S.

Labels above the wardrobes: MO 1215, MO 1216, MO 1217.

Labels inside the wardrobes: SO 1215, SO 1216, SO 1217.

Dimensions on the right: 2400, 2200.

The drawing illustrates the internal structure and dimensions of the wardrobes, including shelves, drawers, and hanging space. The dimensions 2400 and 2200 are indicated on the right side of the drawing.

VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV

ŠATNÍKY S POSUVNÝMI DVERMI, VÝŠKA "S" 2200mm,"M" 2400mm

ŠÍRKA 1000mm

M.	MP 100	MP 101	MP 102	MP 103	MP 104	MP 105	2400
S.	SP 100	SP 101	SP 102	SP 103	SP 104	SP 105	2200

M.	MP 106	MP 107	MP 108	MP 109	MP 1010	MP 1011	2400
S.	SP 106	SP 107	SP 108	SP 109	SP 1010	SP 1011	2200

M.	MP 1012	MP 1013	MP 1014	MP 1015	MP 1016	MP 1017	2400
S.	SP 1012	SP 1013	SP 1014	SP 1015	SP 1016	SP 1017	2200

M.	MP 1018	MP 1019	2400
S.	SP 1018	SP 1019	2200

ŠATNÍKY S POSUVNÝMI DVERMI, VÝŠKA "S" 2200mm,"M" 2400mm

Technical drawing of a modular shelving system. The drawing shows five units (MP 120 to MP 124) and their components (SP 120 to SP 124). The units are arranged in a row. The components are shown as separate parts. The drawing includes dimensions for the total height (2400) and the height of the hanging rod section (2200).

Unit	Component	Height
MP 120	SP 120	2400
MP 121	SP 121	2400
MP 122	SP 122	2400
MP 123	SP 123	2400
MP 124	SP 124	2400

M.	MP 125	MP 126	MP 127	MP 128	MP 129	2400
S.	SP 125	SP 126	SP 127	SP 128	SP 129	2200

	MP 1210	MP 1211	MP 1212	MP 1213	MP 1214	
M.						2400
S.						2200

Technical drawing showing four wardrobe configurations (MP 1215, MP 1216, MP 1217, MP 1218) with dimensions and labels.

Labels on the left: M., S.

Labels on the right: 2400, 2200.


Configuration details:


- MP 1215:** Features a top section labeled "MP 1215" and a bottom section labeled "SP 1215". It includes a hanging rail and a drawer unit at the bottom.
- MP 1216:** Features a top section labeled "MP 1216" and a bottom section labeled "SP 1216". It includes a hanging rail and a drawer unit at the bottom.
- MP 1217:** Features a top section labeled "MP 1217" and a bottom section labeled "SP 1217". It includes a hanging rail and a drawer unit at the bottom.
- MP 1218:** Features a top section labeled "MP 1218" and a bottom section labeled "SP 1218". It includes a hanging rail and a drawer unit at the bottom.

VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV


ŠATNÍKY SO SKADANÝMI DVERMI, VÝŠKA "S" 2200mm,"M" 2400mm

ŠÍRKA 800mm

M	MS 800	MS 801	MS 802	MS 804	MS 805	MS 806	MS 807	2400
S	SS 800	SS 801	SS 802	SS 804	SS 805	SS 806	SS 807	2200
								


M	MS 808	MS 809	MS 8010	MS 8011	2400
S	SS 808	SS 809	SS 8010	SS 8011	2200
					

VNÚTORNÉ ČLENENIE ŠATNÍKOV
ŠATNÍKY SO SKADANÝMI DVERMI, VÝŠKA "S" 2200mm,"M" 2400mm





ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI






KORPUS











DVERE OTOČNÉ



ŠATNÍKY S POSUVNÝMI DVERMI



ŠATNÍKY SO SKLADANÝMI DVERMI



UKONČOVACIE PRVKY ŠATNÍKOV

KONCOVÉ BOKY

BOK "J"

- OTOČNÉ
- SKLADANÉ
- POSUVNÉ KU KORPUSU

BOK "I"



- OTOČNÉ
- SKLADANÉ
- POSUVNÉ KU KORPUSU

BOK "PJ"

- POSUVNÉ OD KORPUSU


BOK "PI"

- POSUVNÉ OD KORPUSU




BOČNÁ LIŠTA

X...	XBL max...	2780
XL	XLBL	2600
L	LBL	2500
M	MBL	2400
S	SBL	2200



SPODNÝ SOKEL




SOKEĽ A VRCHNÁ LIŠTA(PRE ROZMER B=150mm) – CENA NA 1bm

BOČNÁ LIŠTA(PRE ROZMER A=150mm)


VRCHNÁ LIŠTA

ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI




VLO L... B...

ŠATNÍKY S POSUVNÝMI DVERMI



VLP L... B...


ŠATNÍKY SO SKLADANÝMI DVERMI



VLS L... B...

KORPUSY ŠATNÍKOV

ZÁKLADNÝ KORPUS



ZVISLE STENY KORPUSU

KONCOVÝ BOK

- OTOČNÉ
- SKLADANÉ
- POSUVNÉ KU KORPUSU

KONCOVÝ BOK

- POSUVNÉ OD KORPUSU

MEDZISTENA "O"

- OTOČNÉ

MEDZISTENA "P"


- POSUVNÉ

MEDZISTENA "S"

- SKLADANÉ


PRIEČKA STREDOVÁ

- OTOČNÉ
- SKLADANÉ
- POSUVNÉ




POLICE


POLICA HRÚBKY 18




POLICA HRÚBKY 18 S VEŠIAKOVOU TYČOU




POLICA HRÚBKY 36




POLICA HRÚBKY 36 S VEŠIAKOVOU TYČOU




ROHOVÝ DIEL OTVORENÝ




KOMBINÁCIA SO ŠATNÍKOM S OTOČNÝMI DVERMI




KOMBINÁCIA SO ŠATNÍKOM S POSUVNÝMI DVERMI




KOMBINÁCIA SO ŠATNÍKOM SO SKLADANÝMI DVERMI




ROHOVÝ DIEL UZAVRETÝ S OTOČNÝMI DVERMI




KOMBINÁCIA SO ŠATNÍKOM S OTOČNÝMI DVERMI



KOMBINÁCIA SO ŠATNÍKOM S POSUVNÝMI DVERMI




KOMBINÁCIA SO ŠATNÍKOM SO SKLADANÝMI DVERMI




POLICE DO ROHOVÝCH DIELOV


POLICA DO OTVORENÉHO ROHU DLHÁ HRÚBKA 36



600 "O"
800 "O,P,S"
1000 "O,P,S"
1200 "O,P"




POLICA DO OTVORENÉHO ROHU DLHÁ S VEŠIAKOVOU TYČOU HRÚBKA 36




POZN.: V KOMBINÁCIÍ OTVORENÉHO ROHU SO ŠATNÍKOM S DVERMI:
"O" – OTOČNÝMI, "P" – POSUVNÝMI, "S" – SKLADANÝMI


POLICA DO OTVORENÉHO ROHU KRÁTKA HRÚBKA 36



600 "O"
800 "O,P,S"
1000 "O,P,S"
1200 "O,P"





POLICA DO OTVORENÉHO ROHU KRÁTKA S VEŠIAKOVOU TYČOU HRÚBKA 36




POZN.: V KOMBINÁCIÍ OTVORENÉHO ROHU SO ŠATNÍKOM S DVERMI:
"O" – OTOČNÝMI, "P" – POSUVNÝMI, "S" – SKLADANÝMI

POLICA DO UZAVRETÉHO ROHU HRÚBKA 36



POLICA DO UZAVRETÉHO ROHU S VEŠIAKOVOU TYČOU HRÚBKA 36





NADSTAVCE NA ŠATNÍKY S OTOČNÝMI DVERMI

KORPUS




DVERE OTOČNÉ





KONCOVÉ BOKY NADSTAVCOV

BOK "J"




BOK "I"



ZÁSUVKOVÝ MODUL

ZÁSUVKOVÝ MODUL S TVAROVANÝM ČELOM
HĽBKA 500



ZÁSUVKOVÝ MODUL S PRIAMYM ČELOM
HĽBKA 500

